DEM GROUP

# CATALOGUE
## COEUR DE GAMME

WIRTGEN GROUP

JOHN DEERE | WIRTGEN GROUP | HITACHI Reliable solutions

# Filiales

**DEM ALGERIA**
Zone industrielle
Lot 93, voie 19 (BP 150),
Oued Smar, Alger - Algérie

t. +213 770 50 37 54
@ algeria@dem-group.com

**DEM CAMEROUN**
Rue du Général de Gaulle
BP 490 Douala
Cameroun

t. +237 233 424 149
@ cameroun@dem-group.com

**DEM CONGO**
1 av. Lucie Edith Bongo
ZI M'Pila - Brazzaville
République du Congo

t. +242 04 05 96 382
@ congo@dem-group.com

**DEM D.R. CONGO**
Limete 18ème rue
N°10 Kinshasa
RDC

t. +243 970 041 745
@ drc@dem-group.com

**DEM CÔTE D'IVOIRE**
Boulevard de Marseille
Zone 3, Treichville
Abijan, Cote d'Ivoire

t. +225 2125 7995
@ ci@dem-group.com

**DEM GHANA**
23 Annan Sebrere Street,
South Industrial Area,
Accra, Ghana

t. +233 302 934 406
@ ghana@dem-group.com

**DEM GUINEE**
Cette filiale est en cours d'installation dans la ville de Conakry.

t. +224 628 875 230
@ guinee@dem-group.com

**DEM MAROC**
Parc d'activités Oukacha 1,
35/36 - Ain Sebaa,
Casablanca, Maroc

t. +212 522 66 17 36
@ maroc@dem-group.com

**DEM MAURITANIA**
Ilot MD K0052,
Tevragh Zeina,
Nouakchott, Mauritanie

t. +222 45 24 32 11
@ mauritania@dem-group.com

**DEM NIGERIA**
Block O, Plot 4, Gateway,
City Industrial Area,
Ibafo, Ogun, Nigeria

t. +234 818 038 1648
@ nigeria@dem-group.com

**DEM SENEGAL**
Km 5, rue du Centenaire
de la commune de Dakar,
Dakar, Sénégal

t. +221 33 859 50 00
@ nigeria@dem-group.com

HITACHI

Reliable solutions

# Pelles sur Chenille

BEST SELLER

## ZX 200 LC-5G

- Puissance Moteur **168 hp**
- Poids Opérationnel **20.3 t**
- Long. bras / flèche **2.42m / 5.68m**
- Capacité Godet **1.1m³**

## ZX 220 LC-GI

- Puissance Moteur **168 hp**
- Poids Opérationnel **21.2 t**
- Long. bras / flèche **2.42m / 5.68m**
- Capacité Godet **1.2m³**

## ZX 240 LC-5G

- Puissance Moteur **177 hp**
- Poids Opérationnel **23.9 t**
- Long. bras / flèche **2.5m / 6m**
- Capacité Godet **1.3m³**

## ZX 280 LC-5G

- Puissance Moteur **177 hp**
- Poids Opérationnel **28.3 t**
- Long. bras / flèche **2.42m / 6.2m**
- Capacité Godet **1.6m³**

BEST SELLER

## ZX 350 LCH-5G

- Puissance Moteur **246 hp**
- Poids Opérationnel **35 t**
- Long. bras / flèche **3.2m / 6.4m**
- Capacité Godet **2m³**

## ZX 470 LCH-5G

- Puissance Moteur **315 hp**
- Poids Opérationnel **48 t**
- Long. bras / flèche **2.5m / 6.3m**
- Capacité Godet **2.5m³**

## ZX 670 LCR-5G

- Puissance Moteur **418 hp**
- Poids Opérationnel **70 t**
- Long. bras / flèche **2.9m / 6.8m**
- Capacité Godet **3.5m³**

## ZX 870 LCR-5G

- Puissance Moteur **483 hp**
- Poids Opérationnel **86 t**
- Long. bras / flèche **2.95m / 7.1m**
- Capacité Godet **4.5m³**

# Contrat de Distribution Rammer

Configurations supplémentaires sur demande | DEM GROUP

# Rétro / Chargeuse




*Capacité maximale du godet à refus SAE

MINIER

# Pelles sur Chenille

## EX 1200-6

- Puissance Moteur **760 hp**
- Poids Opérationnel **111 t**
- Capacité Godet **6,7m³**
- Prof. d'excavation **9 380mm**

## EX 1900-6

- Puissance Moteur **1086 hp**
- Poids Opérationnel **192 t**
- Capacité Godet **12m³**
- Prof. d'excavation **14 430mm**

## EX 2600-6

- Puissance Moteur **1500 hp**
- Poids Opérationnel **254 t**
- Capacité Godet **17m³**
- Prof. d'excavation **8 250mm**

## EX 3600-6

- Puissance Moteur **1945 hp**
- Poids Opérationnel **359 t**
- Capacité Godet **22m³**
- Prof. d'excavation **15 220mm**

## EX 5600-6

- Puissance Moteur **1500 hp** X2
- Poids Opérationnel **537 t**
- Capacité Godet **34m³**
- Prof. d'excavation **8 800mm**

## EX 8000-6

- Puissance Moteur **1945 hp** X2
- Poids Opérationnel **836 t**
- Capacité Godet **43m³**
- Prof. d'excavation **18 500mm**

## Rétro / Chargeuse




*Capacité maximale du godet à refus SAE

Configurations supplémentaires sur demande | DEM GROUP

# Chargeuses sur pneus

## ZW 100-G

- Moteur Isuzu - **83 hp Net**
- Poids Opérationnel **6.9 t**
- Capacité Godet **1.3m³**
- Force d'arrachement **61 kN**

## ZW 120-G

- Moteur Isuzu - **91 hp Net**
- Poids Opérationnel **7.9 t**
- Capacité Godet **1.5m³**
- Force d'arrachement **79 kN**

## ZW 140

- Moteur Isuzu - **129 hp Net**
- Poids Opérationnel **10.5 t**
- Capacité Godet **1.9 - 2.3m³**
- Force d'arrachement **104 - 87 kN**

BEST SELLER

## ZW 220

- Moteur Isuzu - **220 hp Net**
- Poids Opérationnel **18 t**
- Capacité Godet **3.1 - 3.4m³**
- Force d'arrachement **169 - 150 kN**

BEST SELLER

## ZW 310

- Moteur Daimler - **299 hp Net**
- Poids Opérationnel **22.4 t**
- Capacité Godet **3.9 - 4.2m³**
- Force d'arrachement **213 - 192 kN**

## ZW 370-G

- Moteur Isuzu - **340 hp Net**
- Poids Opérationnel **29.7 t**
- Capacité Godet **4.2 - 7.5m³**
- Force d'arrachement **265 - 245 kN**

## ZW 550-G

- Moteur Cummins - **482 hp Net**
- Poids Opérationnel **44 t**
- Capacité Godet **5 - 7.5m³**
- Force d'arrachement **449 - 376 kN**




Si besoin en machines John Deere, se rendre sur les chargeuses en page 16

JOHN DEERE

Configurations supplémentaires sur demande | DEM GROUP

MINIER

# Camions Rigides

## EH 3500AC-3

- Puissance Moteur **2000 hp**
- Poids Opérationnel **324 t**
- Charge utile nominale **181 t**
- Remplissage Benne **117m³**

## EH 4000AC-3

- Puissance Moteur **2500 hp**
- Poids Opérationnel **384 t**
- Charge utile nominale **221 t**
- Remplissage Benne **138m³**

## EH 5000AC-3

- Puissance Moteur **2850 hp**
- Poids Opérationnel **500 t**
- Charge utile nominale **296 t**
- Remplissage Benne **202m³**

| | 63.5 t | 95.2 t | 181 t | 221 t | 296 t |
|---|---|---|---|---|---|
| **EX 1200-6** | | | | | |
| Pelle Chargeuse | 5 / 6 passes | | | | |
| Rétro | 5 / 6 passes | | | | |
| **EX 1900-6** | | | | | |
| Pelle Chargeuse | 3 / 4 passes | 5 passes | | | |
| Rétro | 3 passes | 4 / 5 passes | | | |
| **EX 2600-6** | | | | | |
| Pelle Chargeuse | | 3 / 4 passes | 6 / 7 passes | | |
| Rétro | | 3 / 4 passes | 5 / 6 passes | | |
| **EX 3600-6** | | | | | |
| Pelle Chargeuse | | | 4 / 5 passes | 6 passes | |
| Rétro | | | 4 / 5 passes | 6 passes | |
| **EX 5600-6** | | | | | |
| Pelle Chargeuse | | | 3 / 4 passes | 4 / 5 passes | 6 passes |
| Rétro | | | 3 passes | 3 / 4 passes | 5 passes |
| **EX 8000-6** | | | | | |
| Pelle Chargeuse | | | | | 4 / 5 passes |
| Rétro | | | | | 4 passes |

Configurations supplémentaires sur demande | DEM GROUP



DEM GROUP |

JOHN DEERE

# Tombereaux Articulés




## 260 E

- Puissance Moteur **300 hp**
- Poids Opérationnel **24 t**
- Remplissage Benne **15 m³ (26 t)**
- Dimension des pneus **23.5 R 25**

## 310 E

- Puissance Moteur **335 hp**
- Poids Opérationnel **28.1 t**
- Remplissage Benne **17.5 m3 (30.5 t)**
- Dimension des pneus **23.5 R 25**

## 370 E

- Puissance Moteur **422 hp**
- Poids Opérationnel **30.7 t**
- Remplissage Benne **20.5 m³ (34 t)**
- Dimension des pneus **26.5 R 25**

BEST SELLER

## 410 E

- Puissance Moteur **443 hp**
- Poids Opérationnel **31.8 t**
- Remplissage Benne **22.7 m³ (37 t)**
- Dimension des pneus **29.5 R 25**

## 460 E

- Puissance Moteur **481 hp**
- Poids Opérationnel **32.2 t**
- Remplissage Benne **25.5 m³ (41 t)**
- Dimension des pneus **29.5 R 25**

# Chargeuses sur pneus

## 524K
- Puissance Moteur **146 hp**
- Poids Opérationnel **12.7 t**
- Capacité Godet **1.9 - 2.1 m³**

## 544K
- Puissance Moteur **167 hp**
- Poids Opérationnel **13.2 t**
- Capacité Godet **1.9 - 2.3 m³**

## WL 56
- Puissance Moteur **214 hp**
- Poids Opérationnel **16.8 t**
- Capacité Godet **3.1 m³**

BEST SELLER
## 644K
- Puissance Moteur **232 hp**
- Poids Opérationnel **18.7 t**
- Capacité Godet **3.1 - 3.3 m³**

## 724K
- Puissance Moteur **264 hp**
- Poids Opérationnel **19.5 t**
- Capacité Godet **3.1 - 3.6 m³**

BEST SELLER
## 744K-II
- Puissance Moteur **304 hp**
- Poids Opérationnel **25.4 t**
- Capacité Godet **4 - 4.4 m³**

## 824K
- Puissance Moteur **333 hp**
- Poids Opérationnel **26.5 t**
- Capacité Godet **4.6 - 5.2 m³**

## 844K-II
- Puissance Moteur **380 hp**
- Poids Opérationnel **34.2 t**
- Capacité Godet **4.5 - 6.2 m³**




Si besoin de machines Hitachi, se rendre sur les chargeuses en page 8

HITACHI
Reliable solutions

# Bulldozers

## 750 J

- Puissance Moteur **145 hp**
- Poids Opérationnel **14.7 t**
- Capacité Lame **3.2 m³**
- Prof. Rippage **685 mm**

## 850 J

BEST SELLER

- Puissance Moteur **205 hp**
- Poids Opérationnel **18.2 t**
- Capacité Lame **5.6 m³**
- Prof. Rippage **724 mm**

## 950 J

- Puissance Moteur **247 hp**
- Poids Opérationnel **25.5 t**
- Capacité Lame **7.2 m³**
- Prof. Rippage **749 mm**

## 1050 K

BEST SELLER

- Puissance Moteur **350 hp**
- Poids Opérationnel **43.1 t**
- Capacité Lame **9.7 m³**
- Prof. Rippage **780 mm**




## Version LGP

**Chenilles extra-larges**

**Sol Marécageux**

## Caractéristiques Optionnelles

**Lames Spécifiques sur demande**

**Kit Manutention des déchets / Forestier**

# Chargeuses Compactes

## 312 GR*

- Puissance Moteur **48 hp**
- Poids Opérationnel **2.7 t**

## 314 G

- Puissance Moteur **48 hp**
- Poids Opérationnel **2.9 t**

## 316 GR*

- Puissance Moteur **61 hp**
- Poids Opérationnel **2.9 t**

## 318 G

- Puissance Moteur **61 hp**
- Poids Opérationnel **2.9 t**

## 320 E

- Puissance Moteur **66 hp**
- Poids Opérationnel **3.2 t**

## 324 E

- Puissance Moteur **70 hp**
- Poids Opérationnel **3.4 t**

## Accessoires

*R = Radial

# Tractopelles

## 315 SL

- Puissance Moteur **97 hp**
- Poids Opérationnel **7.9 t**
- Prof. d'excavation Max **4.17 m**
- Force d'arrachement **48.3 kN**

## Caractéristiques

**Bras Téléscopique**

**Godet GP / MP**

**Fourche de manutention**

**Déplacement Latéral**

**Transmission Intégrale / 4x4**

**Balayeuse**

## Contrat de Distribution Rammer

# Niveleuses

## 670 G / GP

BEST SELLER

- Puissance Moteur **185 hp**
- Poids Opérationnel **18.4 t**
- Longueur Lame **3.67 m / 4,27 m**
- Prof. Rippage **426 mm**
- Pneus **14.0 - 24 In**

## 770 G / GP

- Puissance Moteur **233 hp**
- Poids Opérationnel **18.8 t**
- Longueur Lame **4,27 m**
- Prof. Rippage **426 mm**
- Pneus **14.0 - 24 In**

## 870 G / GP

- Puissance Moteur **257 hp**
- Poids Opérationnel **19.6 t**
- Longueur Lame **4,88 m**
- Prof. Rippage **426 mm**
- Pneus **17.5 R 25**

## Version GP

**Commande GP**

**Visibilité Améliorée**

**Inclinaison Transversale Automatisée**

## Version XX2

**6 Roues Motrices**

**Dual-path Hydrostatic Drive**

# Débardeur à Cable

## 640 L

- Puissance Moteur **218 hp**
- Poids Opérationnel **16.1 t**
- Ligne de Traction **182.3 kN**

# Débardeurs à Grappin

## 748 L

- Puissance Moteur **243 hp**
- Poids Opérationnel **19.7 t**
- Ouverture Grappin **3 267 mm**

## 848 L

- Puissance Moteur **265 hp**
- Poids Opérationnel **22.4 t**
- Ouverture Grappin **3 737 mm**

## 948 L

- Puissance Moteur **281 hp**
- Poids Opérationnel **22.4 t**
- Ouverture Grappin **3 851 mm**

## Caractéristiques Optionnelles

**Grilles et Arceaux de Protection Forestière**

**Fourches à Grumes pour Chargeuses**

# EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

# RAMMER

## 777

Poids Opérationnel **0.385 t**

- Fréquence d'Impact **500-1700/min**
- Poids Transporteur **4.3-9.5 t**

## 2166

Poids Opérationnel **1.4 t**

- Fréquence d'Impact **490-790/min**
- Poids Transporteur **18-28 t**

BEST SELLER

## 3288

Poids Opérationnel **2.33 t** (Min)

- Fréquence d'Impact **370-630/min**
- Poids Transporteur **26-40 t**

## 4099

Poids Opérationnel **3.38 t** (Min)

- Fréquence d'Impact **400-560/min**
- Poids Transporteur **34-55 t**

## Marque SANDVIK

SANDVIK

**Haute Qualité**

# BRETEC

## M7 Silenced

Poids Opérationnel **0.420 t**

- Fréquence d'Impact **400-950/min**
- Poids Transporteur **6-10 t**

## L30C

Poids Opérationnel **2.3 t**

- Fréquence d'Impact **400-700/min**
- Poids Transporteur **27-40 t**

## Sièges Sociaux

**DEM GROUP**

10 rue du Bassin Collecteur,
1130 Haren
Belgique
t. +32 2 208 26 00
@ info@dem-group.com

**DEM MAURITIUS Ltd**

9th Floor,
Standard Chartered Tower,
19 Cybercity, Ebene 1721-04
République de Maurice
t. +230 46 810 34
@ info@dem-mauritius.com

**SCAN ME**
www.dem-group.com