


Equipement de protection individuelle et Matériel d'incendie

Total Protection



Catalogue



PRÉSENTATION

Créée en 2007, **TOTAL PROTECTION** s'est spécialisée dans l'importation et distribution des équipements de protection individuelle et de matériel contre incendie pour offrir à toute personne la meilleure protection possible en milieu civil et industriel avec des produits répondants aux normes internationales les plus sévères.

Au fil du temps, la gamme de produits de la société s'est élargie grâce au besoin imminent du marché des professionnels de la sécurité et aussi à sa volonté d'élargir son portefeuille client. Pour satisfaire ce besoin, la société a ajouté de nouvelles gammes de produits : «Signalisation» et «Détection incendie».

Nous travaillons pour divers secteurs : BTP, Agroalimentaire, Agriculture, Laboratoire, Salle blanche, Métallurgie, Automobile, Soudure, ...

Il est donc évident que sa plus grande préoccupation est d'offrir à ses clients, qui lui ont fait confiance, des solutions intégrées, à la pointe de la technologie dans le secteur de la prévention des risques.

Notre équipe de professionnels se tient à votre disposition pour vous conseiller au mieux en fonction de vos besoins, nous vous invitons à découvrir notre catalogue.

SOMMAIRE

Matériel contre incendie	3
Protection de la tête	7
Protection des pieds	8
Protection des mains	9
Protection de corps	10
Autres protections	12
Vêtements de travail	14
Panneau de signalisation routière Plaque d'évacuation et divers	15

MATÉRIEL CONTRE INCENDIE

Extincteur



Extincteur pour voiture
500g - 1kg et 2kg



Extincteur à Poudre Polyvalente
ABC de 01-02-03-06-09-25-50Kg
Classe ABC :
A utiliser sur feux : Solvant, alcool,
hydrocarbure, graisse, bois, huile
et peinture, papier, tissu, carton et
gaz
EN-3



Extincteur à eau pulvérisée
de 06-09-25-50L avec additif
Classe AB :
A utiliser sur feux : Bois, papier,
carton, chiffon, caoutchouc,
plastique
EN-3
Disponible classe F spéciale cuisine



Extincteur à Co2 de :
02-05-06-10-20Kg
Classe BE :
A utiliser sur feux :
Graisse, huile, hydrocarbure,
feux d'origine électrique
EN-3



Extincteur à poudre
polyvalente ABC de 9Kg
automatique avec tête
sprinkler 68°C
EN-3

RIA



Robinet d'Incendie Armée
RIA DN 25 tuyau en 30m
avec armoire
Dimension : 70x70x25/65x65x25cm
Porte blanche ou porte rouge
EN 671-1



Poste d'Incendie Armé DN 45 tuyau
souple en 30m avec armoire
Dimension : 68x54x14cm
EN 671-2



Robinet d'Incendie Armée RIA
DN 25 tuyau en 30m sans
armoire **POK**
DN 33 tuyau en 30m sans
armoire **POK**
NF EN 694+ A1

MATÉRIEL CONTRE INCENDIE


Poteau et bouche d'incendie



Poteau d'incendie avec raccord
Guillemin
Entrée : DN 100
Sortie : DN 100 2xDN 65
Possibilité d'avoir un coffret



Bouche d'incendie DN 100
Raccord de la prise type Keyser



Accessoires



Prise colonne sèche simple en
bronze
Entrée/Sortie : DN 45 ET
Entrée/Sortie : DN 65



Lance incendie aluminium, bronze
plastique DN25-33-45



Raccord symétrique bronze
ou et aluminium avec
bouchon

Prise colonne sèche double en
bronze
Entrée : DN 65
Sortie : 2xDN 45



Tuyau d'incendie souple
avec 2 raccords symétriques
DN 40/45 - DN 65/70 - DN 100/110



Tête sprinkler 68°C
Bronze ou Chromé 1/2, 3/4



Couverture anti feu
Tissu composé de fibre de verre
Dimension : 1,2x1,2 m
1,6x1,6 m

MATÉRIEL CONTRE INCENDIE



Support mobile pour extincteur
à Poudre ou à Co2



Housse extincteur ou à RIA
Coffret en polypropylène étanche
rouge 6/9Kg poudre ou à CO2 de 05Kg



Bac à sable en polyéthylène rouge
Résistant à l'exposition aux rayures UV
Disponible aussi en tôle



Pelle d'incendie
manche en bois



Seau d'incendie
en tôle rouge



Boîte à clé de secours
Dimension : L 120 x H 150 x P 40 mm
Livrée avec marteau brise-vitre

Porte coupe feu et accessoires



Porte coupe feu métallique
1 Heure, en laine de roche.
1 Vantail Réversible Ou 2 Vantaux
Livré avec poigné



Ferme porte
Certifiée CE EN 1154
Poigné coupe feu
Certifié selon norme DIN 18273



Barre anti panique
Model pour porte à un ou à double
vantail
Classification selon la norme
Européenne EN1125

MATÉRIEL CONTRE INCENDIE

Détection incendie



Centrale de détection incendie
Conventionnelle ou adressable



Détecteur optique de fumée
avec socle
Détecteur de chaleur Thermo
vélocimétrique



Déclencheur manuel
avec couvercle



Sirène intérieur
avec flash Sirène
extérieur



Câble Anti feu CR1/C1
2x1,5mm² Orange
Câble Firalarm non propagateur
de feu SYT1 1 paire rouge/C2



Détecteur de fumée
autonome avec pile 9V



Détecteur de gaz autonome
• Alimentation 220V
• Type de gaz détectés :
Butane/Propane/Méthane/CO

Lunette de protection / Visière et écran



Lunette à branches réglables
EN 166
Incolore ou teinté



Lunette jaune standard incurvée
Existe en incolore ou teinté



Surlunette claire
ou teinté



Lunette masque anti-poussière
transparente aérée
par ventilation directe - EN 166



Lunette masque design,
incurvée transparente
avec soupape, anti-acide
anti-buée
EN 166



Lunette meuleur soudure
relevable verres ronds
EN 166 - EN 175



Visière jaune
EN 166 - EN 1731



Ecran transparent
ou teinté
EN 166

Casque soudeur



Masque soudeur à main
EN 175



Masque soudeur serre tête
EN 175



Verres pour masques
soudeur différentes teintes :
transparent, T10, T11, T12, T13

Casque de protection - Anti bruit



Casque sapeur pompier



Casque chantier en polyéthylène
avec bande anti-transpiration
et serre glissière ajustable.



Casque pour mineur
avec lampe et chargeur ATEX
EN 397



Casque avec lunette intégrée
divers coloris
EN 397



Casquette de protection
divers coloris
EN 812



Casque chantier en polyéthylène
avec bande anti-transpiration
et serre glissière ajustable.



Casque antibruit avec coquilles
mousse synthétique. réglable
en hauteur
SNR : 28 dB



Anti-bruit adaptable
sur casque de chantier
EN 352-2



Distributeur de 300pcs
bouchons d'oreilles
en mousse
EN 352-2



Bouchon d'oreille
mousse avec fil jetable
37 db
EN 352-2

PROTECTION DE LA TÊTE ET PIEDS

Masque respiratoire



Masque coque anti poussière avec ou sans valve (FFP1, FFP2, FFP3)



Demi masque mono cartouche en thermoplastique bleu EN 140



Masque Panoramique en thermoplastique bleu. Existe en version double cartouches EN 136



Masque respiratoire 6200 3M double filtre



Appareils respiratoires isolants complets : avec masque et harnais et avec bouteilles remplies

Bottes de sécurité



Botte verte sans coquille en PVC Disponible en : noir -Blanc



Botte verte avec coquille en PVC S5



Cuissard ceinture sans coquille ou avec coquille



Cuissard salopette sans coquille ou avec coquille

Chaussure de sécurité



Chaussure de sécurité Haute ou Basse, léger, SB



Chaussure de sécurité Haute ou Basse avec intercalaire anti perforation, S3



Chaussure aérée pour été S1P en daim basse



Chaussure daim marron aérée S1P basse aérée

Gant de sécurité



Gant en cuir croute gris manche courte ou longue
EN 388
EN 407



Gant en Cuir croute rouge antichaleur doublure molletonnée
EN 388
EN 407



Gant dos aluminisé paume en Cuir croute antichaleur
EN 388
EN 407



Gant en Cuir pour sapeur pompier
EN 388
EN 407



Gant isolant classe 00-1-3



Surgant pour gant électricien en latex



Gant Inox manche courte reversible



Gant doker renforce paume et index
EN 388



Gant dos tissu paume cuir souple
EN 388



Manipulation fine
Gant Nylon enduit PU
Couleurs : Noir, Gris, Blanc
EN 388 4131



Gant coton enduit Latex vert
EN388



Gant PVC rouge anti-acides 27cm
EN 388 EN374



Gant alimentaire boîte de 100, Latex, Vinyle ou Nitrile



Gant coton picoté bleu



Gant Nitrile vert
EN 388 EN 374



Gant néoprène noir
EN 388 EN 374

PROTECTION DE CORPS

Vêtement approche soudeur - Type sapeur pompier



Tenue complète (Veste et Pantalon ou avec cagoule, gants et guêtres) aluminisée pour fonderie, industrie du verre ou sidérurgique
EN 11612



Veste en cuir croute pour soudeur



Pantalon en cuir croute pour soudeur



Tablier en cuir croute pour soudeur



Guêtre en cuir croute pour soudeur



Manchette en cuir croute pour soudeur



Parka d'intervention pour sapeur pompier avec bandes
EN 469
EN 1149



Surpantalon d'intervention pour sapeur pompier avec bandes
EN 469
EN 1149



Veste SPF1 pour sapeur pompier avec bandes 3M
EN 533



Pantalon SPF1 pour sapeur pompier avec bandes 3M
EN 533



Bottes Rangers en cuir pour sapeur pompier avec ou sans lacets avec ou sans coquille

Imperméable, haute visibilité et à usage unique



Combinaison en PVC vert anti-acide avec capuche
EN 465 Type 4
EN 466 Type 3



Cagoule anti-acide jaune avec visière



Veste et pantalon en nylon avec capuche avec ou sans bande grise couleur noire, bleu, vert
EN 340



Gilet anti-froid matelassé avec bande
EN 340



Parka fluorescent avec capuche et bandes grises jaune bleu ou orange bleu
Existe en version 3M
EN 471



Gilet de signalisation jaune ou orange avec 2 bandes horizontales
EN 471



Gilet de signalisation jaune ou orange avec 2 bandes 3M avec zip et 2 poches
EN 471



Baudrier de signalisation orange



Tablier en PVC



Combinaison jetable blanche ou bleu avec cagoule, fermeture à zip

AUTRES PROTECTIONS



Charlotte jetable à clip couleur blanche, bleu, ou verte



Cache barbe



Surchausse renforcé très résistant et imperméable anti-derapant



Ensemble apiculture protection contre abeilles



Genouillère en mousse

Anti-chute



Harnais avec ceinture 2 points d'ancrage EN 358 - EN 361
Harnais cuissard EN 813



Longe simple avec crochet ou double crochet et absorbeur d'énergie EN 355



Rappel automatique avec sangle longueur 2,5mts EN 360



Mousqueton crochet acier à vis EN 362



Corde 10 ou 20m en polyamide

Signalisation



Ruban ou adhésif de balisage



Ruban adhésif nid d'abeille réfléchissant classe 2 largeur 5 cm longueur 50 mts



Chaîne de signalisation rouge/blanc en PVC Ø8mm ou Ø6mm



Cône de signalisation souple ou à base caoutchouc (30- 50- 75 cm)



Cone de sécurité pliable



Grillage de balisage couleurs : Orange, Jaune, Bleu



Balise de signalisation fixe avec bandes réfléchissantes 77cm



Balise avec bande base à ressort 90cm



Poteau porte ruban
base 6Kg en caoutchouc



Barrière extensible
Jaune / Noir



Séparateur de voie
en polyéthylène rouge
ou blanc



Balise lestable



Attention sol glissant



Dos d'âne jaune et noir
Dimension :
350 x 1000 x 50 mm



Manche à air
Rouge / Blanc



Gyrophare 12-24V
Orange / Rouge



Barrière de stationnement
relevable

Premiers secours & sauvetage



Laves yeux double commande
sur pied.
Existe en version haute et basse
température



Douche oculaire
0,9% 200ml contre
les poussières existe
en version 500 et
1000ml



Trousse de secours 4 personnes
ou à 10/20 personnes



Brancard pliable



Gilet de sauvetage standard



Bouée de sauvetage standard
2,5 OU 4 KG

VETEMENTS DE TRAVAIL



- Blouse
 - Combinaison
 - Salopette
 - Ensemble veste pantalon
- Tissu serge ou poly coton

Disponible en divers coloris et différentes tailles



Ensemble veste multi poche avec garnage gris /rouge, pantalon poche para



Ensemble veste pantalon poche para en noir avec sérigraphie sécurité



Ensemble femme de ménage composé de Blouse, bonnet et tablier



Casquette en tissu
Disponible en divers coloris





Tshirt col rond 100% coton
demi -manche
Polo piqué demi manche
ou avec manche
Disponible en divers coloris



Gilet en tissu serge à poche

PANNEAU DE SIGNALISATION ROUTIÈRE PLAQUE D'ÉVACUATION ET DIVERS



تعليمات المستعجلات
CONSIGNES D'URGENCE

الاحتراس من الحريق INCENDIE 18	الاحتراس من الحوادث ACCIDENT
الاحتراس من المواد الخطرة DANGERS	الاحتراس من المواد الكيميائية CHIMIE

