GRISMETAL
TÔLERIE-CHAUDRONNERIE



Bétonnières - Godet Cribleur
Seau à Béton - Benne Autovide
Lève Palette - Riveteuse
Ponceuse Mosaîque - Tronçonneuse

GrisMetal S.A.R.L - Route Oulad Abbou 5.5 - Z.I Sidi Mekki
Berrechid B.P : 324 - MAROC
GSM: +212 661 089 903 / +212 661 819 190
Fixe : +212 522 326 548 / Fax : +212 522 326 495
Email : info.grismetal@gmail.com - www.mecaso-grismetal.com

MECASO®

GRISMETAL
TÔLERIE-CHAUDRONNERIE

Tôlerie-Chaudronnerie
Construction Métallique
Fabrication Mécanique

www.mecaso-grismetal.com

Bétonnière MECASO à Basculement Hydraulique

Modèl	550L	750 L	1000 L
Capacité de Skip	550 ℓ	750 ℓ	750ℓ x2
Produit Fini	400 ℓ	525 ℓ	750ℓ
Production horaire	10 à 12 m³	15 à 18 m³	21 à 25 m³
Réservoir Eau	60 ℓ	70 ℓ	100 ℓ
Moteur 3Ph électrique	5.5 Ch	7.5 Ch	15 Ch
Dimensions	340x200x340 cm	340x200x340 cm	400x200x310 cm
Poids	900 Kg	1580 Kg	2600 Kg

Bétonnière MECASO 350 L à Basculement Hydraulique

Capacité de Skip	ℓ	350 L
Produit Fini	ℓ	280
Production horaire	m³	6 à 8
Réservoir Eau	ℓ	55
Moteur électrique	Ch	5.5
Moteur Gasoil	Ch	9.5
Dimensions	cm	200x180x270
Poids	Kg	650

Bétonnière MECASO 350 L à Câble

Capacité de Skip	ℓ	350 L
Produit Fini	ℓ	280
Production horaire	m³	6 à 8
Réservoir Eau	ℓ	55
Moteur électrique	Ch	5.5
Moteur Gasoil	Ch	9.5
Dimensions	cm	200x180x270
Poids	Kg	700

Godet Cribleur Rotatif



Model	Unité	GCR 01	GCR 02	GCR 03	GCR 04	GCR 05	GCR 06
Poids Pelle	Ton	3:5	5:8	8:12	13:16	17:21	22:30
Poids Godet	Kg	250	350	690	1320	1570	1810
Longeur	mm	1100	1200	1600	1950	2200	2300
Largeur	mm	650	800	900	1250	1400	1600
Hauteur	mm	850	1000	1150	1550	1650	1890
Capacité Tamie	m³	0.2	0.3	0.4	0.75	0.9	1.1
Pression d'exercise	Bar	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120
Débit d'huile	L/min	30/50	30/50	50/70	80/100	80/100	80/100
Vitesse	Rpm	18/24	18/24	18/24	18/24	18/24	18/24
Raccordement	"	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4

Seau à Béton Centrale - Latérale

Capacité	300 L	500 L	800 L	1000 L	1500 L
Largeur /mm	1160	1200	1440	1670	1750
Hauteur /mm	1020	1250	1450	1500	1970
Poids /Kg	75	90	135	178	280

Seau à Béton Centrale

Capacité	300 L	500 L	800 L	1000 L	1500 L
Largeur /mm	1270	1300	1500	1760	1900
Hauteur /mm	1200	1570	1700	1750	2200
Poids /Kg	80	90	137	185	320

Seau à Béton Couché Latérale



Capacité	500 L	800 L	1000 L
Largeur /mm	2200	2400	2500
Hauteur /mm	1100	1200	1300
Poids /Kg	166	192	255

Seau à Béton Couché Centrale



Capacité	500 L	800 L	1000 L
Largeur /mm	1200	1500	1600
Hauteur /mm	2200	2400	2700
Poids /Kg	167	198	315

Benne Autovide

Capacité	500 L	1000 L	1500 L	2000 L
Largeur /mm	1040	1235	1265	1350
Longeur /mm	1460	1765	2060	2360
Hauteur /mm	1250	1500	1650	1790
Poids /Kg	157	216	242	367

Lève Palette Reglable

Capacité	1200 Kg	2000 Kg
Largeur /mm	750	770
Longeur /mm	1100	1100
Hauteur /mm	1730	2000
Poids /Kg	105	170

Riveteuse Hydro-Pneumatique

Largeur /mm	460
Longeur /mm	500
Hauteur /mm	1535
Poids /Kg	140

Ponçeuse Mosaïque

Moteur Triphasé	5.5Ch. 1500 t/min
Moteur Monophasé	5 Ch. 1500 t/min
Largeur /mm	300
Longeur /mm	920
Hauteur /mm	600
Poids /Kg	77

Tronçonneuse T300

Moteur Triphasé	5.5Ch. 3000 t/min
Disque Abrasif	300*3.2*25
Largeur /mm	700
Longeur /mm	900
Hauteur /mm	900
Poids /Kg	50