

SCHNEIDER



Électroménager
intégrable et pose-libre

Sublimez votre *Quotidien*

SOMMAIRE

Sublimez votre

Quotidien

Notre Histoire	p.3
Étapes clés de la marque	p.4
Valeurs de marque	p.5
Identité visuelle	p.6
Collaboration de marque	p.7
Présence de la marque	p.8
Sélection plaques	
Plaques à gaz	p.9
Plaques à gaz & électrique	p.16
Plaques Vitrocéramique	p.17
Plaques Hybrid et induction	p.19
Gabarits	p.20
Sélection Hottes	
Hottes ILot	p.21
Hottes décorative	p.23
Hottes télescopique	p.24
Hottes casquette	p.25
Sélection Fours	
Fours	p.26
Sélection micro-ondes	
Micro-ondes	p.27
Sélection air fryer	
Air fryers	p.28
Sélection Froid	
Congélateurs	p.29
Réfrigérateur	p.30
réfrigérateur 2 portes	p.31
Side by side	p.32
4 portes	p.33
Nouvel arrivage Midea	p.34
4 portes	p.35
Combinés	p.36
Tables top Mini bars	p.37
Sélection lave linges	
Lave linges	p.39
Sélection lave vaisselles	
Lave vaisselles	p.41
Sélection téléviseurs & supports	
Téléviseurs	p.43
Supports	p.45

Notre histoire

Créée en 1934, Schneider est une marque incontournable du patrimoine industriel français : elle a été pionnière puis leader dans la conception de postes de radio et de téléviseurs en France où elle a ouvert de nombreuses usines. Ses inventions, comme les postes miniatures ou les push-buttons, ont alors révolutionné le marché.


Schneider s'est toujours distinguée pour la qualité de ses matériaux, la fiabilité de ses technologies, l'élégance de ses designs et le prix accessible de ses produits. De cet héritage perdure aujourd'hui un profond attachement sentimental.

Rachetée par Philips en 1970, Schneider démocratise la technologie auprès du grand public pour l'image et le son, ses segments historiques, jusqu'en 2005.

Absente pendant une décennie, Schneider est ressuscitée en 2015 par notre groupe et ses activités se diversifient depuis : outre l'image et le son, Schneider fabrique désormais des appareils d'électroménager, d'informatique et d'outillage professionnel. Schneider s'exporte aussi à l'international.



Étapes clés de la marque




Valeurs de marque



FIDÉLITÉ

Une marque qui vieillit dans le cœur
des consommateurs européens



QUALITÉ

Réputation de qualité,
grâce à des produits très fiables



PROXIMITÉ

Des produits adaptés aux besoins
des consommateurs,
attentifs à l'évolution de la société,
de la mode et des tendances.




SENS PRATIQUE

La recherche de la commodité
et de la convivialité

Identité visuelle

Nous vous fournissons des outils et des lignes directrices complets, ainsi qu'un soutien personnalisé pour garantir le rayonnement de votre marque tout en répondant à vos besoins spécifiques.



Collaboration de marque

Schneider optimise la présence de sa marque lors des principaux salons professionnels nationaux et internationaux, avec le soutien de sa communauté de marque. Ça comprend :




Ces événements offrent des occasions inestimables de présenter les dernières innovations et d'interagir avec un public diversifié, renforçant ainsi notre engagement à fournir une technologie de pointe à l'échelle mondiale.

Notre organisation a été créée pour réunir des partenaires et obtenir de meilleurs résultats pour tous nos licenciés




Présence de la marque

-  **Un réseau dense à travers l'Europe.**
-  **Une forte influence en Afrique du Nord.**
-  **Développement stratégique en Asie.**
-  **Objectif d'expansion en Amérique**






Sélection plaques



Plaque de cuisson à gaz encastrable 5 feux

Réf : 74GT IX FLINN



Caractéristiques principales

Dispositif de sécurité anti-défaillance de flamme
Bouton de commande en façade
Supports de casseroles en fonte
Allumage automatique



Plaque de cuisson à gaz encastrable 5 feux

Réf : HB902MVGK




Caractéristiques principales

5 brûleurs à gaz avec FFSD
dont 1 Wok
Série Moon
Allumage automatique
Corps en verre trempé durable




Plaque de cuisson à gaz encastrable verre noir 2 feux

Réf : HB302MGK




Caractéristiques principales

2 brûleurs à gaz avec FFSD
Série Moon
Allumage automatique



Plaque de cuisson à gaz inox encastrable 2 feux

Réf : HB302MS



Caractéristiques principales

2 brûleurs à gaz avec FFSD
Série Moon
Allumage automatique

Sublimez votre *Quotidien*



Plaque de cuisson à gaz encastrable 5 feux

Réf : 9L4GT BLG ALLOGA




Caractéristiques principales

Dispositif de sécurité anti-défaillance de flamme
Bouton de commande en façade
Supports de casseroles en fonte
Allumage automatique



Plaque de cuisson à gaz encastrable 5 feux

Réf : ZENN 94GT FX SF



Caractéristiques principales

5 Brûleurs dont 1 wok puissant de 3.5 kW
équipée de vannes à gaz d'origine italienne
allumage automatique sous le bouton ("InstantFlame")



Plaque de cuisson 5 feux à gaz en verre

RÉF : 7210-06

Caractéristiques principales

5 Brûleurs italiens
Panneau de commande en aluminium noir

- Brûleur rapide : 3000 W
- Brûleur Wok : 3800 W
- 2 x Brûleur semi-rapide : 1750 W
- Brûleur auxiliaire : 1000W

Cuisinez en tout sécurité



La fonction thermocouple vous assure une sécurité optimale puisqu'elle garantit un arrêt de l'arrivée de gaz si la flamme s'éteint.



Disponible aussi en :
70 cm, 5 Feux, Réf : ZENN 74GT FX F

Disponible en :
60 cm, 4 Feux, Réf : 6210-06
90 cm, 5 Feux, Réf : 9210-06

Sublimez votre *Quotidien*



Plaque de cuisson 5 feux à gaz acier inoxydable

Réf : ELO08


Caractéristiques principales

Dimensions de produit : L 710 x P 510 x H 89,5 mm

Dimensions de la niche :
L 560 x P 480-490 x H Minimum 30 mm


Détection de panne de flamme

Disponible en :
90 cm, 5 Feux, Réf : ELO09



Plaque de cuisson à gaz 5 feux encastrable

Réf : ZENN 94GR GB F





Caractéristiques principales

5 Brûleurs dont 1 wok puissant de 3,5 kW
Allumage automatique

Disponible en :
60 cm, 4 Feux, Réf : ZENN 64G GB

Nouvel Arrivage



Plaque de cuisson à gaz 5 feux encastrable en fonte FULL SABAF

Réf : 7720-27

Caractéristiques principales

5 brûleurs

Allumage automatique

Plaques gaz

Un brûleur sur-mesure pour vos woks

Idéal pour la cuisine au wok, le gaz permet de saisir les aliments tout en conservant leur croquant et leur saveur. Le brûleur wok de nos appareils atteint jusqu' à 3,8 kw et grâce à sa triple couronne, la chaleur se répartit de manière homogène sur toute la surface de cuisson de l'ustensile.



Sublimez votre *Quotidien*




Plaque de cuisson 5 feux à gaz acier inoxydable

Réf : EL052

Caractéristiques principales

Dimensions de produit : L 710 x P 510 x H 89.5 mm

Dimensions de la niche : L 560 x P 480-490 x H Minimum 30 mm



Plaque de cuisson à gaz en verre 4 feux

Réf : ZENN 6L3GT GB F

Caractéristiques principales

Technologie italienne

Sécurité totale

Allumage instantané


Supports en fonte robustes

Disponible en :
70 cm, 5 Feux, Réf : ZENN 74GT GB F



Plaque de cuisson 5 feux à gaz noir en fonte full sabaf

Réf : 9740-06



Plaque de cuisson à gaz 4 feux encastrable


Réf : ZENN 6E3GR GB F

Caractéristiques principales

3 gaz + wok Turbo 3,5 kW

Plaque supérieure en verre trempé de qualité supérieure de 8 mm, "InstantFlame"

Capuchon métallique résistant à la chaleur



Plaque de cuisson 4 feux à gaz noir avec fonte

Réf : ZENN-64-GB



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux inox

Réf : ZENN 6L3GT FX F



Caractéristiques principales

Allumage automatique sous bouton

Résistant à la chaleur

Plaques gaz

Sublimez votre *Quotidien*




Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux acier inoxydable

Réf : 6721-27


- Brûleur rapide : 3000 W
- 2 x Brûleur semi-rapide : 1750 W
- Brûleur auxiliaire : 1000W

Caractéristiques principales
Panneau de commande en verre




Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux acier inoxydable

Réf : 6721-27A



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux dark inox turbo

Réf : 6L4GT DIX OLIGARK




Plaque à gaz en verre noir

Réf : LN235


Caractéristiques principales

Bouton métallique en fonte
allumage automatique électrique FFD



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux acier inoxydable

Réf : ARIDAPRO64GX



Plaque de cuisson 5 feux à gaz noir en verre

Réf : ED035

Caractéristiques principales

Bouton métallique en fonte
allumage automatique électrique Triple brûleur

Plaques gaz

Nouvel Arrivage


Sublimez votre *Quotidien*

Lorem ipsum



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux en fonte noir

Réf : 64GBLGMIRAN



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux inox en fonte

Réf : 64GIXMIRAN



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux inox en fonte

Réf : 64GMIRANIX

Caractéristiques principales

- Boutons de commande frontaux
- Allumage automatique sous bouton
- Supports de casseroles en fonte



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux

Réf : 63GT MBL FLINN

Caractéristiques principales

- 4 brûleurs à gaz
- Classe énergétique : 3 type-A



Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux en fonte noir

Réf : 6L4GTMBLNIRVANA




Plaque de cuisson à gaz encastrable 5 feux full sabaf noir

Réf : ERA94GRLGBSF

Caractéristiques principales

- 5 Brûleurs dont 1 wok puissant de 3.5 kW
- Allumage automatique

Sublimez votre *Quotidien*



Plaque de cuisson 4 feux à gaz acier inoxydable

Réf : 60SJ401

Caractéristiques principales

Bouton métallique en fonte
allumage automatique électrique FFD





Plaque de cuisson à gaz encastrable 4 feux

Réf : BROGHO6E3GRFP

Caractéristiques principales

Couleur : émaillé noir mat
Sécurité totale
Allumage automatique




Plaque de cuisson 5 feux à gaz noir en verre

Réf : 75GQ095

Caractéristiques principales

Bouton métallique en fonte
allumage automatique électrique Triple brûleur
thermocouple





Plaque de cuisson à gaz 4 feux encastrable

Réf : ERA64GFPEMBGSF

Caractéristiques principales

Couleur : émaillé noir mat
Sécurité totale
Allumage automatique




Plaque de cuisson 5 feux à gaz noir en verre

Réf : 90GP095

Caractéristiques principales

Bouton métallique en fonte
allumage automatique électrique



Plaque de cuisson à gaz encastrable 5 feux inox

Réf : ERA74GRLFPEMBGSF

Caractéristiques principales

Couleur : émaillé noir mat
Résistant à la chaleur
Grille en fonte

Disponible en :
90 cm, 5 Feux, Réf : ERA94GRLFPEMB

Sublimez votre


Quotidien

Plaque à gaz 5 Feux 70 cm inox

Réf : BL031

Caractéristiques principales

Classe énergétique : A
boutons frontaux avec couvercle
en acier inoxydable
allumage automatique




**Disponible en :
90 cm, 5 Feux, Réf : BL041**

Plaque à gaz 5 Feux 70 cm en fonte noir

Réf : BL032

Caractéristiques principales

Classe énergétique : A
boutons frontaux avec couvercle
en acier inoxydable
allumage automatique




**Disponible en :
90 cm, 5 Feux, Réf : BL042**

Plaque à gaz 5 Feux 70 cm en verre noir

Réf : BL035

Caractéristiques principales

Classe énergétique : A
boutons frontaux avec couvercle
en acier inoxydable
allumage automatique



**Disponible en :
90 cm, 5 Feux, Réf : BL045**

Plaque de cuisson électrique encastrable 2 zones en acier inoxydable

Réf : 3622



Caractéristiques principales

1 zone de cuisson 2000W
1 zone de cuisson 1500W




Plaque de cuisson électrique encastrable 4 zones en acier inoxydable

Réf : 6850



Caractéristiques principales

1 zone de cuisson 2000W
1 zone de cuisson 1500W
1 zone de cuisson 1500W
1 zone de cuisson 1000W



Plaques à gaz & électrique

Sublimez votre *Quotidien*

Plaque vitrocéramique 4 foyers

Réf : HSC-CF6001D



Caractéristiques principales

4 foyers vitrocéramiques

Commande par touches sensibles

Sécurité enfants

Témoin de chaleur résiduelle

Arrêt automatique


Puissance totale : 6000 W

Ø : 200 mm
1800 W

Ø : 165 mm
1200 W

Ø : 200 mm
1800 W

Ø : 165 mm
1200 W



Plaque vitrocéramique 2 foyers

Réf : HSC-CD3001D



Caractéristiques principales

2 foyers vitrocéramiques

Commande par touches sensibles

Minuterie


Sécurité enfants

Arrêt automatique

Puissance totale : 3000 W

Ø : 165 mm
1200 W

Ø : 200 mm
1800 W



Plaque vitrocéramique 4 foyers

Réf : STV604



Caractéristiques principales

4 foyers vitrocéramiques

Commande par touches sensibles

Minuterie

9 puissances

Sécurité enfants

Arrêt automatique


Puissance totale : 6000 W

Ø : 200 mm
1800 W

Ø : 165 mm
1200 W

Ø : 200 mm
1800 W

Ø : 165 mm
1200 W



Plaque vitrocéramique 4 foyers

Réf : STV60M



Caractéristiques principales

4 foyers vitrocéramiques

Commande par manettes avec affichage digital de la puissance

7 puissances

Témoin de chaleur résiduelle

Arrêt automatique


Puissance totale : 6000 W

Ø : 200 mm
1800 W

Ø : 165 mm
1200 W

Ø : 200 mm
1800 W

Ø : 165 mm
1200 W




Sublimez votre *Quotidien*

Plaque vitrocéramique 4 foyers

Réf : MS261SCH

Caractéristiques principales

4 foyers vitrocéramiques
Bandes frontales
en acier inoxydable
10 niveaux de puissance
sécurité enfant




Plaque vitrocéramique 2 foyers

Réf : MS231SCH

Caractéristiques principales

Bandes frontales
en acier inoxydable
10 niveaux de puissance
2 zones de cuisson Highlight
Verrouillage de sécurité enfant



Avec un design pensé pour rendre leur utilisation intuitive, les tables de cuisson Schneider offrent maîtrise, puissance de montée en température et sécurité au service de la passion culinaire.



Plaques hybrid

Plaque de cuisson 2 feux gaz + 2 zones induction en verre noir

Réf: HSC-IG604M




Caractéristiques principales Induction

2 foyers induction
Commande par slider
Sécurité enfants
Témoin de chaleur résiduelle
Arrêt automatique

Caractéristiques principales Gaz

2 brûleurs gaz Sabaf
Surface en verre
Allumage une main
Sécurité par thermocouple




Plaque de cuisson 3 feux gaz + 1 zone électrique noir ou inox

Réf : SCH-LN312 / SCH-LN311



Caractéristiques principales

1,5 kW
Supports de casseroles en fonte
Brûleur plat émaillé




Plaque induction 2 zones

Réf : HSC-ID3501



Caractéristiques principales

3500 W
Arrêt automatique




Plaque induction 4 zones

Réf : HSC-IF7008S



Caractéristiques principales

7400 W
Arrêt automatique



Les gabarits de découpe des plaques de cuisson encastrables

Button-front Hobs Counter Cutting Dimensions

