

3D




WALL  
COVERING




- ❶ W111 BAR
- ❷ SX194

### FULL WALL DESIGN

Volledig wanddesign  
 Habillage complet d'un mur  
 Vollflächige Wandgestaltung  
 Decoración de pared completa  
 Design a tutta parete





**W111 | W111F BAR**  
 200 x 25 x 2 cm  
 Purotouch®




### PERFECTLY MATCHED PROPORTIONS

Perfect op elkaar afgestemde proporties  
 Proportions parfaitement accordées  
 Perfekt abgestimmte Proportionen  
 Proporciones que encajan a la perfección  
 Proporzioni perfettamente abbinate



**W116 | W116F BAR XL**  
 200 x 25 x 2 cm  
 Purotouch®



- ❶ SX194
- ❷ W116 BAR XL
- ❸ CX190
- ❹ W111 BAR

## CONTROLLED IRREGULARITY



Gecontroleerde onregelmatigheid

Irrégularité contrôlée

Regelmäßige Unregelmäßigkeit

Irregularidad controlada

Irregularità controllata



### W119 | W119F BAR MIX

200 x 25 x 2 cm

Purotouch®



❶ CX190

❷ PX198

❸ W119F BAR MIX

❹ W111F BAR

❺ W116F BAR XL

❻ W111 BAR

❼ W119 BAR MIX


❽ W116 BAR XL



### W109 | W109F VALLEY

200 x 25 x 1,2 cm

Purotouch®



❹ W109 VALLEY

❺ W109F VALLEY

## STRAIGHT OR CURVED WALLS

Rechte of gebogen muren

Murs droits ou courbés

Gerade oder geschwungene Wände

Paredes rectas o curvas

Pareti diritte o curve





# INTRIGUING COMBINATIONS


Intrigerende combinaties

Combinaisons fascinantes

Faszinierende Kombinationen


Combinaciones fascinantes

Combinazioni intriganti



❶ W109 VALLEY


❷ W114 VALLEY XL



**W114 | W114F VALLEY XL**  
200 x 25 x 1,5 cm  
Purotouch®




**W212 VALLEY LOOP**  
200 x 25 x 1,2 cm  
Purotouch®



❶ W109 VALLEY

❷ W212 VALLEY LOOP



## ART DECO-INSPIRED LOOPS

Art Deco-geïnspireerde lussen

Boucles d'inspiration Art déco

Art-Déco inspirierte Bögen


Arcos de inspiración Art Deco

Anelli di ispirazione Art Déco



**W108 | W108F ZIGZAG**

200 x 25 x 1,8 cm  
Purotouch®



- ❶ W108 ZIGZAG
- ❷ CX190 + LED

**ADD INDIRECT LIGHTING**

Voeg indirecte verlichting toe  
Ajoutez un éclairage indirect  
Fügen Sie indirekte Beleuchtung hinzu  
Agrega luz indirecta  
Aggiungi un'illuminazione indiretta



❷ CX190



**WAINSCOTING**



Lambrisering  
Lambris  
Wandvertäfelung  
Revestimiento de pared  
Zoccolatura



- ❶ CX190
- ❷ W110 HILL



**W110 | W110F HILL**  
200 x 25 x 1,6 cm  
Purotouch®







- ❶ WX204 RIPPLE (B-side)
- ❷ WX204 RIPPLE (A-side)



**WX204 | WX204-2600 RIPPLE**  
 200 x 25 x 1,6 cm  
 260 x 25 x 1,6 cm  
 Duropolymer®



- ❸ SX168
- ❹ WX205 TRACK (B-side)
- ❺ C991



## DUROPOLYMER WALLPOWER

Duropolymer wallpower  
 Duropolymer puissance murale  
 Duropolymer wallpower  
 Duropolymer poder mural  
 Duropolymer potenza delle pareti

**WX205 | WX205-2600 TRACK**  
 200 x 25 x 1,3 cm  
 260 x 25 x 1,3 cm  
 Duropolymer®



## DETAILED TEXTURE

Gedetailleerde textuur

Texture détaillée

Detallierte Struktur

Textura detallada

Texture dettagliata




**W112 RIDGE**  
200 x 25 x 1,9 cm  
Purotouch®



❶ W112 RIDGE



❷ SX194



❸ W113 COBBLE



**W113 COBBLE**  
200 x 25 x 2,2 cm  
Purotouch®



## LUXURIOUS WALLCOVERING


Luxueuze wandbekleding

Revêtement mural luxueux

Luxuriöse Wandgestaltung

Decoración de pared lujosa


Rivestimento per pareti dall'aspetto lussuoso







- 4 CX196
- 3 SX194
- 2 W117 SLOPE
- 1 CX190




**W117 SLOPE**  
100 x 100 x 2,3 cm  
Purotouch®




## WALL-TRANSFORMING SQUARE

Wand-omvormend vierkant  
Carré transformateur de murs  
Quadratisches Wandpaneel  
Cuadro que transforma paredes  
Quadrato di trasformazione a parete



**W130 CHEVRON**  
200 x 40 x 2 cm  
Purotouch®



- 5 W130 CHEVRON
- 1 CX190






## READY-MADE CLASSIC WALL PANELS

Kant-en-klare klassieke wandpanelen  
Panneaux muraux classiques prêts à poser  
Vorgefertigte klassische Wandpaneel  
Paneles 3D clásicos listos para instalar  
Pannelli da parete classici pronti all'uso




**W120 AUTOIRE**  
50 x 150 x 3,2 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini





**W121 AUTOIRE**  
50 x 50 x 3,2 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini




**W122 AUTOIRE**  
33,3 x 33,3 x 2,6 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini



**W123 AUTOIRE**  
33,3 x 33,3 x 3,5 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini



## PLAY WITH SHAPES

Speel met vormen  
Jouez avec formes  
Kombinieren Sie unterschiedliche Formen  
Juega con las formas  
Gioca con le forme




- 1 W121
- 2 W120
- 3 W122
- 4 W123
- 5 W106
- 6 W107




**W106 ENVELOP**  
33,3 x 33,3 x 2,9 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini



**W107 CIRCLE**  
33,3 x 33,3 x 2,9 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini



## ADVANTAGES

Purotouch®

Voordelen | Avantages | Vorteile | Ventajas | I vantaggi



### EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren  
Facile à installer | Einfach zu  
installieren | Fácil de instalar  
Facili da installare



### WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau  
Wasserfest | Resistente al agua  
Impermeabili



### PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint  
Überstreichbar | Fácil de pintar  
Verniciabili

## POSITIVE THERMAL & ACOUSTIC EFFECTS

Positieve thermische en akoestische effecten | Effets thermiques et acoustiques positifs  
Positive thermische und akustische Wirkung | Aislamiento térmico y acústico  
Effetti termici e acustici positivi



### THERMAL INSULATION

Thermische isolatie | Isolation thermique  
Thermische Dämmung  
Aislamiento térmico | Isolamento termico

$\lambda = 0.038 \text{ W/mK} - R = 0.53 \text{ m}^2\text{K/W}$



### ACOUSTIC ABSORPTION

Akoestische absorptie | Absorption  
acoustique | Schallabsorption  
Absorción acústica | Assorbimento acustico

CLASS E



*Equals effect of insulation board of the same thickness.*

Gelijk aan het effect van isolatieplaten van dezelfde dikte.  
Avec le même effet que des panneaux isolants de la même épaisseur.  
Gleiche Wirkung wie eine Dämmplatte gleicher Stärke.  
Iguala el efecto de un panel aislante del mismo grosor.  
Stesso effetto dei pannelli isolanti dello stesso spessore.



*Absorbs up to 25% of a conversation.*

Absorbeert tot 25% van een gesprek.  
Absorbe jusqu'à 25% des conversations.  
Absorbiert bis zu 25% des Raumschalls.  
Absorbe hasta el 25% de una conversación.  
Assorbe fino al 25% di una conversazione.

## ADVANTAGES

Duropolymer®

Voordelen | Avantages | Vorteile | Ventajas | I vantaggi



### EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren  
Facile à installer | Einfach zu  
installieren | Fácil de instalar  
Facili da installare



### WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau  
Wasserfest | Resistente al agua  
Impermeabili



### PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint  
Überstreichbar | Fácil de pintar  
Verniciabili



### SHOCK RESISTANT

Schokbestendig | Résistant aux  
chocs | Stoßfest | Resistente a  
golpes | Resistenti agli urti



### LONGER LENGTHS

Langere lengtes | Longueurs plus  
grandes | Größere Längen  
Mayores longitudes  
Lunghezze maggiori



### DOUBLE-SIDED PROFILES

Dubbelzijdige profielen | Profils  
double face | Doppelseitige  
Profile | Perfiles de doble cara  
Profili bifacciali



1 SX194

2 WX204 RIPPLE (A-side)

3 CX190



# FIRE RETARDANCY

Brandvertragend | Classement Anti-Feu | Feuerhemmend  
Retardante al fuego | Ritardante al fuoco

**EN** Orac Decor 3D Wall Covering products are standard not fire retardant. The Purotouch® profiles can be treated with a fire retardant coating to obtain European certification B-s2 d0 (equivalent to class 1 in the UK) or C-s2 d0. This rating gives the product fire retardancy suitable for use in most commercial applications. Our W111FR BAR and W109FR VALLEY are standard stock references with a fire retardant coating already applied. Visit [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Product information for the fire-retardancy certificate or contact us for more information.

**NL** Orac Decor 3D Wall Covering producten zijn standaard niet brandvertragend. De Purotouch® profielen kunnen worden behandeld met een brandvertragende coating om de Europese certificering B-s2 d0 of C-s2 d0 te verkrijgen. Deze classificatie geeft het product een brandvertragende coating die geschikt is voor gebruik in de meeste commerciële toepassingen. Onze W111FR BAR en W109FR VALLEY zijn standaard voorraadreferenties met een reeds aangebrachte brandvertragende coating. Bezoek [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Productinformatie voor het brandtest of contacteer ons voor meer informatie.

**FR** Les produits Orac Decor 3D Wall Covering ne sont pas ignifugés en standard. Les profils Purotouch® peuvent être traités avec un revêtement ignifuge pour obtenir la certification européenne B-s2 d0 ou C-s2 d0. Ce classement confère au produit une résistance au feu adaptée à la plupart des applications commerciales. Nos produits W111FR BAR et W109FR VALLEY sont des références de stock standard avec un revêtement ignifuge déjà appliqué. Consultez le site [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > 'Information Produit' pour obtenir le certificat d'ignifugation ou contactez-nous pour plus d'informations.

**DE** Orac Decor 3D Wall covering Produkte sind standardmäßig nicht feuerhemmend. Die Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe behandelt werden, um eine europäische Zertifizierung zu erhalten. Bereiche von B-s2 d0 oder C-s2 d0. Diese Einstufung verleiht dem Produkt eine Feuerhemmung, die für die meisten kommerziellen Anwendungen geeignet ist. W111FR BAR und W109FR VALLEY sind Standard-Lagerreferenzen mit schwer entflammbarer Beschichtung. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Produktinformation, um das Brandschutzzertifikat und weitere Informationen zu erhalten.

**ES** Los revestimientos de pared 3D Orac Decor no son ignifugos de serie. A las referencias Purotouch® se les puede aplicar un tratamiento ignifugo para obtener la certificación europea B-s2 d0 o C-s2 d0. Esta clasificación otorga al producto características retardantes al fuego adecuadas para su uso comercial. Tenemos en stock las referencias W111FR BAR y W109FR VALLEY con el tratamiento ignifugo ya aplicado. Visita [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Información del Producto para más información sobre el certificado o contáctanos para resolver tus dudas.

**IT** I pannelli murali 3D standard di Orac Decor non sono ignifughi. I profili Purotouch® possono essere trattati con una pittura ignifuga per ottenere la Certificazione Europea B-s2 d0 o C-s2 d0. Questa classificazione conferisce al prodotto una resistenza al fuoco idonea per l'uso nella maggior parte delle applicazioni commerciali. I codici W111FR BAR e W109FR VALLEY sono forniti a standard con una vernice ignifuga già applicata. Visitate il sito [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Informazioni sul prodotto per ottenere il certificato di resistenza al fuoco o contattateci per maggiori informazioni.

# DECOFIX POWER APPLICATION


Applicatie | Application | Auftragung | Aplicación | Applicazione



Use FDP700 in abundance on the glue lines (V-fix) provided  
Gebruik FDP700 in overvloed op de voorziene lijmsporen  
Utilisez le FDP700 en abondance sur les lignes de colle prévues  
FDP700 reichlich auf den vorgesehenen Klebefugen auftragen  
Utilice FDP700 en abundancia en las líneas de pegamento previstas  
Usare FDP700 in abbondanza lungo la scanalatura per la colla

**ONLY FULL WARRANTY WITH DECOFIX**  
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX  
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX  
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX  
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX  
SOLO GARANZIA COMPLETA CON DECOFIX


## DOUBLE-SIDED PANELS WX204 | WX204-2600 RIPPLE






### EXPERT TIP!

Cut 1 cm of the nozzle, then diagonal, for better glue distribution  
1 cm van het mondstuk afsnijden, dan diagonaal voor een betere lijmverdeling  
Couper 1 cm de la buse, puis en diagonale pour une meilleure répartition de la colle  
Schneiden Sie 1 cm von der Tülle schräg ab, um den Kleber besser zu verteilen  
Cortar 1 cm de la boquilla, luego en diagonal para distribuir mejor el pegamento  
Tagliare 1 cm del beccuccio in diagonale per una migliore distribuzione della colla

## DOUBLE-SIDED PANELS WX205 | WX205-2600 TRACK



# DECOFIX ADHESIVES & DECOFILLER FINISHER



**DecoFix POWER**  
**ULTRA STRONG**  
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®  
FDP700 290 ml > 7 - 8 m  
9.8 oz > 23 - 26 ft

Heavy profiles | Exterior | Non-porous surface | Humid surface

**DecoFix ULTRA**  
**JOINTS**  
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®  
FX400 270 ml > 80 m  
9.13 oz > 262 ft

Interior | Exterior

**DecoFiller**  
**FINISHER**  
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®  
FL300 310 ml > 30 m  
10.5 oz > 98 ft


Interior | Shrinkfree | Paintable

## EASY INSTALLATION

Eenvoudig te installeren | Installation facile | Einfache Installation  
 Instalación sencilla | Facile installazione

### DecoFix POWER + DecoFix ULTRA + DecoFiller

W108 | W109 | W110  
 W111 | W114 | W116 | W119  
 WX204 | WX205 | SX207




REAR SIDE

achterzijde | arrière | Rückseite  
 parte posterior | lato posteriore

### DecoFix POWER

W112 | W113 | W130  
 W117 | W212



REAR SIDE

achterzijde | arrière | Rückseite  
 parte posterior | lato posteriore

W108F | W109F | W110F  
 W111F | W114F | W116F | W119F

## ALSO IN FLEXIBLE VERSION

Ook beschikbaar in flexibele versie  
 Également disponible en version flexible  
 Auch in flexibler Ausführung  
 También en versión flexible  
 Disponibile anche in versione flessibile



Scan to discover our  
 flexible 3D wallpanels




KINGSIZE PANELS 2M

Installation Videos  
 Manuals  
 DecoFix Glue Calculator



Scan the QR Code  
 or visit  
[www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Installation





## PERFECT FINISHING WITH CX190, SX194 AND PX209

Perfekte afwerking met CX190, SX194 en PX209

Finition parfaite avec CX190, SX194 et PX209

Perfektes Finish mit CX190, SX194 und PX209

Acabado perfecto con CX190, SX194 y PX209

Finitura perfetta con CX190, SX194 e PX209



- ❶ W109 VALLEY
- ❷ PX209 RIBBON
- ❸ W212 VALLEY LOOP



W130 + 2x CX190




W114 + 2x SX194



W212 + 2x PX209


## 3D WALL COVERING PROFILES



### W120 AUTOIRE

50 x 150 x 3,2 cm  
Purotouch®



Designed by  
Orio Tonini



### W121 AUTOIRE

50 x 50 x 3,2 cm  
Purotouch®



Designed by  
Orio Tonini



### W122 AUTOIRE

33,3 x 33,3 x 2,6 cm  
Purotouch®



Designed by  
Orio Tonini



### W123 AUTOIRE

33,3 x 33,3 x 3,5 cm  
Purotouch®


Designed by  
Orio Tonini



### W106 ENVELOP

33,3 x 33,3 x 2,9 cm  
Purotouch®


Designed by  
Orio Tonini




### W107 CIRCLE

33,3 x 33,3 x 2,9 cm  
Purotouch®

Designed by  
Orio Tonini





# 3D WALL COVERING PROFILES





**W109 | W109F VALLEY**

200 x 25 x 1,2 cm  
Purotouch®




**W114 | W114F VALLEY XL**

200 x 25 x 1,5 cm  
Purotouch®





**W212 VALLEY LOOP**

200 x 25 x 1,2 cm  
Purotouch®




**W112 RIDGE**

200 x 25 x 1,9 cm  
Purotouch®




**W113 COBBLE**

200 x 25 x 2,2 cm  
Purotouch®




**W130 CHEVRON**

200 x 40 x 2 cm  
Purotouch®





**W111 | W111F BAR**

200 x 25 x 2 cm  
Purotouch®





**W116 | W116F BAR XL**

200 x 25 x 2 cm  
Purotouch®






**W119 | W119F BAR MIX**

200 x 25 x 2 cm  
Purotouch®





**WX204 | WX204-2600 RIPPLE**

200 x 25 x 1,6 cm  
260 x 25 x 1,6 cm  
Duropolymer®




**SX207 SQUARE**

200 x 25 x 1,3 cm  
Duropolymer®





**W108 | W108F ZIGZAG**

200 x 25 x 1,8 cm  
Purotouch®




**W110 | W110F HILL**

200 x 25 x 1,6 cm  
Purotouch®





**W117 SLOPE**

100 x 100 x 2,3 cm  
Purotouch®



**WX205 | WX205-2600 TRACK**

200 x 25 x 1,3 cm  
260 x 25 x 1,3 cm  
Duropolymer®



DISCOVER THE  
3D WALL COVERING  
COLLECTION AND  
GET INSPIRED!

F = Flexible polyurethane version



# WELCOME TO THE 3D PLAYGROUND!

## THE ULTIMATE WALLPOWER



MP077-004 4/2023  
Printed on 100% recycled  
FSC-certified paper.



**ORAC**<sup>®</sup>  
DECOR

[WWW.ORACDECOR.COM](http://WWW.ORACDECOR.COM)